

**ARQUIVO DE VALIDAÇÃO (XSD)**  
**Versão 1.1 - 26/03/2010**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!--
    ARQUIVO DE VALIDAÇÃO DO ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO.
    VERSÃO 1.1 - 26/03/2010.
    Atualização: foram incluídos 2(dois) novos tipos de selos extrajudiciais conforme Anexo Único da Lei nº 14.605 de 05/01/2010,
    publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 13/01/2010. A estrutura do arquivo continuou inalterada.

-->
<xsd:schema version="1.0" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- Movimentação do período. Vide tMovimentacaoAto. -->
    <xsd:element name="movimentacao" type="tMovimentacao" nillable="false" />

<!-- Lista com Recebimentos, Ocorrencias e Movimentações, na respectiva ordem. -->
    <xsd:complexType name="tMovimentacao">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="codigoServentia" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="recebimentos" type="tRecebimentos" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xsd:element name="ocorrencias" type="tOcorrencias" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            <xsd:element name="movimentacaoDias" type="tMovimentacaoAto" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

<!-- Lista de Recibimentos -->
    <xsd:complexType name="tRecebimentos">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="recebimento" type="tRecebimento" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

<!--
    Recebimento de Selos
    Selos Recebidos do FERC: registro de todos os selos recebidos do FERC após a data de implantação
    do novo sistema.
    Os selos informados no estoque inicial e no recebimento de selos devem pertencer ao estoque de
    selos distribuído pelo FERC para esse Cartório.

-->
    <xsd:complexType name="tRecebimento">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="selo" type="tSeloCodigo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="serieInicial" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="serieFinal" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="qtdRecebido" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
            <xsd:element name="recebimento" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
        </xsd:sequence>
        <!--
            Indica se o recebimento está sendo informado como um estoque inicial da serventia.
            Cadastro do saldo dos selos existentes no Cartório na Data de Implantação do novo sistema
            (Calendário de Implantação - Portaria nº xx/2008 de xx/xx/xxxx).
        -->
    </xsd:complexType>

```

```

        Valores Possíveis
        true = É Estoque Inicial
        false = Não é Estoque Inicial, é um recebimento normal de selo
        -->
        <xsd:element name="estoqueInicial" type="xsd:boolean" nillable="false"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Lista de Ocorrências -->
<xsd:complexType name="tOcorrencias">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ocorrencia" type="tOcorrencia" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!--
Ocorrência de um Selo
Registro dos selos danificados, extraviados ou roubados.
Os selos utilizados por ato praticado e os selos de ocorrências
devem pertencer ao estoque de selos desse Cartório.
-->
<xsd:complexType name="tOcorrencia">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="selo" type="tSeloCodigo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
        <xsd:element name="serieInicialSelo" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
        <xsd:element name="serieFinalSelo" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
        <xsd:element name="quantidade" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
        <xsd:element name="dia" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
        <xsd:element name="ocorrencia" type="tTipoOcorrencia" nillable="false" />
        <xsd:element name="observacao" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Tipo de Ocorrência usada na Movimentação dos Selos -->
<xsd:simpleType name="tTipoOcorrencia">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="DANIFICADO"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ROUBADO"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="EXTRAVIADO"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="INUTILIZADO"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="INCÊNDIO"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="OUTROS"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DEVOLVIDO"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<!-- Movimentação dos Atos, divididos em Itens -->
<xsd:complexType name="tMovimentacaoAto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="itensMovimentados" type="tItensMovimentados"
      nillable="false" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Lista do itens movimentados. -->
<xsd:complexType name="tItensMovimentados">
  <!--
    A quantidade de itens movimentados tem que ao menos 1 ato e com o
    máximo de infinitos atos movimentados.
  -->
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="item" type="tItemMovimentacao" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="diaSemMovimentacao" type="tDiaSemMovimentacao" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!--
Dia Sem Movimentação. o Cartório não praticou nenhum ato nesta data.
-->
<xsd:complexType name="tDiaSemMovimentacao">
  <xsd:sequence>
    <!--
      Motivo porque não houve movimentação de atos.
    -->
    <xsd:element name="motivo" type="tMotivoDiaSemMovimentacao" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    <!--
      Data que o Cartório não praticou ato (deve ser um dia útil (2ª a 6ª feira) e maior ou igual a
      Data de Implantação do Cartório).
      Não pode existir movimentação de ato registrada para essa data.
    -->
    <xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    <xsd:element name="observacao" type="xsd:string" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Motivo do Dia Sem Movimentação -->
<xsd:simpleType name="tMotivoDiaSemMovimentacao">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <!--
      1 - FERIADO
      2 - NENHUM ATO PRATICADO
      3 - OUTROS
    -->

```

```

-->
<!-- Motivo -->
<xsd:pattern value="1||2||3" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- Item movimentado. -->
<xsd:complexType name="tItemMovimentacao">
  <xsd:sequence>
    <!--
      Data de realização da movimentação. Tem que estar no formato YYYY-MM-DD.
      Data que o ato foi praticado (deve ser um dia útil (2ª a 6ª feira) e
      maior ou igual a Data de Implantação do Cartório)
    -->
    <xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    <!-- Ato que foi praticado. Vide tAto. -->
    <xsd:element name="ato" type="tAto" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    <!-- String do Talão (Somente registro de imóveis). -->
    <xsd:element name="talao" type="xsd:string" />
    <!--
      Quantidade dos atos que foram movimentados.
      A quantidade de atos não pode ser nula.
    -->
    <xsd:element name="quantidadeAtos" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    <!--
      Quantidade de selos utilizados na movimentação. Aplicados ou Pendentes
    -->
    <xsd:element name="quantidadeSelos" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    <!--
      Quantidade de extras de atos.
      Somente para os atos 001010 ou 003009.
    -->
    <xsd:element name="quantidadeExtra" type="xsd:int" nillable="true" />
    <!--
      Valor do Documento no qual foi realizado o ato.
      Valor do documento a ser escriturado (usado para cálculo do Emolumento e Fermoju ).
    -->
    <xsd:element name="valorDocumento" type="xsd:decimal" />
    <!-- Valor do Emolumento cobrado. -->
    <xsd:element name="emolumentoCobrado" type="xsd:decimal" />
    <!--
      Série Inicial de Selo Utilizada.
      Informar a série inicial do(s) selo(s) aplicado(s).
    -->
    <xsd:element name="serieInicial" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
    <!--
      Série Final de Selo Utilizada.
    -->

```

```

<xsd:element name="serieFinal" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
<!-- Tipo de distribuição utilizada no item. -->
<xsd:element name="distribuicaoEletronica" type="tDistribuicaoEletronica" nillable="false" />
<!-- Tipo de Movimentação do item. Vide tTipoMovimentacao. -->
<xsd:element name="tipoGeracao" type="tTipoGeracao" nillable="false" />
<!-- Tipo de Cálculo. Vide tTipoCobranca. -->
<xsd:element name="tipoCobranca" type="tTipoCobranca" nillable="false" />
<!-- Tipo da Movimentação. Vide tTipoMovimentacao. -->
<xsd:element name="tipoMovimentacao" type="tTipoMovimentacao" nillable="false" />
<!-- Valores cobrados. Vide tValor. -->
<xsd:element name="valor" type="tValor" nillable="false" />
<!--
    Identifica que o selo se será aplicado no documento posteriormente.
    Ato com "Selo Pendente": quando os selos forem aplicados, utilizar a opção "Baixa de Selos Pendentes"
    para registrá-los, eliminando-se a pendência (art.3º, § 3º Provimento 15/2008).
-->
<xsd:element name="seloPendente" type="tSeloPendente" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Vide tAtoCodigo -->
<xsd:complexType name="tAto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codigo" type="tAtoCodigo" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
    <xsd:element name="selo" type="tSelo" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Código do Ato Movimentado Ex.: 001154 Sempre uma string de 6 posições. Deve constar obrigatoriamente na tabela de atos. -->
<xsd:simpleType name="tAtoCodigo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <!-- Máximo de 6 caracteres numéricos -->
    <xsd:pattern value="\d{6}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- Selo referente ao Ato -->
<xsd:complexType name="tSelo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codigo" type="tSeloCodigo" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- Código do Selo Referente ao Ato -->
<xsd:simpleType name="tSeloCodigo">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <!--
      Selos Extrajudiciais (código e descrição)
    -->

```

1 - SELO 1 - REGISTRAL DISTRIBUIÇÃO  
2 - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA  
3 - SELO 3 - AUTENTICAÇÃO  
4 - SELO 4 - CERTIDÃO/SEGUNDA VIA/SEGUNDO TRANSLADO  
5 - SELO 5 - NOTARIAL I (PROTESTO DE TÍTULO)  
6 - SELO 6 - NOTARIAL II (PROCURAÇÕES E ESCRITURAS SEM VALOR DECLARADO)  
7 - SELO 7 - NOTARIAL III ( ESCRITURAS COM VALOR DECLARADO)  
8 - SELO 8 - REGISTRAL CIVIL NASCIMENTO E ÓBITO  
9 - SELO 9 - SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO OU ÓBITO E AVERBAÇÕES GRATUITAS  
10 - SELO 10 - REGISTRAL CASAMENTO  
11 - SELO 11 - REGISTRAL REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS CIVIL E DE PESSOAS JURÍDICAS  
12 - SELO 12 - REGISTRAL IMÓVEIS I ( AVERBAÇÕES E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL)  
13 - SELO 13 - REGISTRAL IMÓVEIS (OUTROS REGISTROS)  
14 - SELO 14 - RECONHECIMENTO DE FIRMA - TRANSFERENCIA DE VEICULOS  
15 - SELO 15 - NOTARIAL IV - SELO ESPECIAL (ESCRITURA COM VALOR DECLARADO)  
99 - ATO SEM SELO

-->

<!-- Código do Selo -->

<xsd:pattern value="1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|99" />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<!-- Tipo de Distribuição usada na Movimentação dos Atos. Somente para atos dos códigos 001001 e 001003 -->

<xsd:simpleType name="tDistribuicaoEletronica">

<!--

Valores Possíveis

true = É Distribuição Eletrônica

false = Não é Distribuição Eletrônica

Preenchido no caso do Cartório fazer a distribuição eletrônica dos títulos (atos 001001 ou 001003).

Se o cartório usar a distribuição normal de documentos não marcar este campo.

-->

<xsd:restriction base="xsd:boolean"/>

</xsd:simpleType>

<!-- Selo pendente -->

<xsd:simpleType name="tSeloPendente">

<!--

Valores Possíveis

true = É Selo Pendente

false = Não é Selo Pendente

-->

<xsd:restriction base="xsd:boolean"/>

</xsd:simpleType>

```

<!-- Tipo de Geração usada na Movimentação dos Atos -->
  <xsd:simpleType name="tTipoGeracao">
    <!-- É necessário nesse campo que seja passado uma string com o tipo da geração. -->
    <!-- Ao menos um dos valores presentes abaixo tem que constar. -->
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="NORMAL"></xsd:enumeration>
    <!-- Ato complementar de um periodo com guia gerada. -->
      <xsd:enumeration value="COMPLEMENTAR"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

<!-- Tipo do Cálculo usado na Movimentação do Ato -->
<!-- Para o Emolumento e FERMOJU -->
  <xsd:simpleType name="tTipoCobranca">
    <!-- É necessário nesse campo que seja passado uma string com o tipo do cálculo. -->
    <!-- Ao menos um dos valores presentes abaixo tem que constar. -->
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <!--
        Ato com cobrança do Emolumento, FERMOJU e FERC no valor normal definido na tabela de emolumento.
      -->
      <xsd:enumeration value="NORMAL"></xsd:enumeration>
      <!--
        Ato com cobrança do Emolumento abaixo do valor de tabela por abatimento ou dispensa.
        Os valores do FERMOJU e FERC são calculados normalmente pelo valor de tabela.
        OBS: O Cartório deve informar o valor que está sendo cobrado pelo Emolumento de 1(um) Ato.
      -->
      <xsd:enumeration value="LIVRE"></xsd:enumeration>
      <!--
        Atos com cálculo do Emolumento e FERMOJU diferentes dos valores da tabela de Emolumentos,
        com deduções ou descontos definidos por Lei e/ou legislação complementar (notas explicativas das tabelas II
        e VII, Provimentos da Corregedoria, Convênios). Os valores do Emolumento e FERMOJU são calculados pelo
        Cartório com as deduções específicas para cada caso e o valor do FERC é calculado normalmente pelo sistema.
      -->
      <xsd:enumeration value="DEDUCAO"></xsd:enumeration>
      <!--
        É utilizado quando se deseja registrar a movimentação diária dos atos do Cartório do tipo Gratuito
        Ato Gratuito: ato que tem a gratuidade assegurada pela Lei Federal nº 9.9.534 - 10/12/1997,
        ou qualquer ato que seja praticado de forma gratuita por determinação judicial
        (aos reconhecidamente pobres e outros casos).
        OBS: Atos Gratuitos por Lei: são os atos de registro de civil de nascimento e de óbito e a
        emissão da primeira certidão respectiva.
      -->
      <!-- Gratuito por Lei -->
      <xsd:enumeration value="GRATUITO"></xsd:enumeration>
      <!-- Gratuito por determinação Judicial -->
      <xsd:enumeration value="GRATUITO_POR_DETERMINACAO_JUDICIAL"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>
<!-- Tipo de Movimentação usada na Movimentação dos Atos -->
<xsd:simpleType name="tTipoMovimentacao">
  <!-- É necessário nesse campo que seja passado uma string com o tipo da movimentação. -->
  <!-- Ao menos um dos valores presentes abaixo obrigatoriamente tem que constar. -->
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <!--
    Ato calculado com dedução no valor do Emolumento e Fermoju com Tipo de Cobrança: "DEDUÇÃO"

    <xsd:enumeration value="DEDUCAO"></xsd:enumeration>
    <!--
    Ato com valor excedente ao último valor definido para este tipo de ato.
    São atos dos códigos: 002016 (tabela II), 005010 e 005022 (tabela IV), 006010 (tabela VI) e
    007009 (tabela VII). Os valores do Emolumento e Fermoju são calculados pelo sistema conforme regras
    definidas para cada código na tabela de emolumentos.
    O Tipo de Cobrança deve ser "NORMAL" ou "LIVRE".

    -->
    <xsd:enumeration value="DETALHADA"></xsd:enumeration>
    <!--
    Ato Gratuito com Tipo de Cobrança: "GRATUITO" ou "GRATUITO_POR_DETERMINACAO_JUDICIAL".
    Atenção: todos atos gratuitos, obrigatoriamente, o tipo de movimentação deve ser "GRATUITA".

    -->
    <xsd:enumeration value="GRATUITA"></xsd:enumeration>
    <!--
    Ato com cobrança do Emolumento, FERMOJU e FERC no valor normal ou valor de tabela.

    -->
    <xsd:enumeration value="RESUMIDA"></xsd:enumeration>
    <!--
    Atos praticados para o registro de imóvel (atos tabela Emolumento VII).
    ATENÇÃO: Se o ato de registro de imóvel for praticado como gratuito (tipo de cobrança =
    "GRATUITO" ou "GRATUITO_POR_DETERMINACAO_JUDICIAL") o tipo de movimentação deve ser "GRATUITA".
    Se o ato de registro de imóvel for praticado com tipo de cobrança "DEDUCAO", o tipo de de movimentação
    deve ser "DEDUÇÃO".

    -->
    <xsd:enumeration value="REGISTRO_IMOVEIS"></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- Valores Cobrados pelo Cartório -->
<!--
  Todos os campos com valores monetários Ex.: 10.05 (dez reais e cinco
  centavos) Ex.: 10101.05 (dez mil cento e um reais e cinco centavos)

-->
<xsd:complexType name="tValor">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="emolumento" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
<xsd:element name="ferc" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
<xsd:element name="fermoju" type="xsd:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1" nillable="false" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

\*\*\*\*\*

# ARQUIVO DE EXEMPLO (XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<movimentacao>
  <recebimentos>
    <recebimento>
      <selo>7</selo>
      <serieInicial>AA208821</serieInicial>
      <serieFinal>AA208840</serieFinal>
      <qtdRecebido>20</qtdRecebido>
      <recebimento>2008-10-30</recebimento>
      <estoqueInicial>>false</estoqueInicial>
    </recebimento>
  </recebimentos>
  <ocorrencias>
    <ocorrencia>
      <selo>5</selo>
      <serieInicialSelo>AC917740</serieInicialSelo>
      <serieFinalSelo>AC917740</serieFinalSelo>
      <quantidade>1</quantidade>
      <dia>2008-09-10</dia>
      <ocorrencia>DANIFICADO</ocorrencia>
      <observacao>Teste da importacao com arquivo e ocorrencias</observacao>
    </ocorrencia>
    <ocorrencia>
      <selo>5</selo>
      <serieInicialSelo>AC917739</serieInicialSelo>
      <serieFinalSelo>AC917739</serieFinalSelo>
      <quantidade>1</quantidade>
      <dia>2008-09-10</dia>
      <ocorrencia>DANIFICADO</ocorrencia>
      <observacao>2222Teste da importacao com arquivo e ocorrencias</observacao>
    </ocorrencia>
  </ocorrencias>
  <movimentacaoDias>
    <itensMovimentados>
      <item>
        <data>2008-09-15</data>
        <ato>
          <codigo>003007</codigo>
          <selo>
            <codigo>5</codigo>
          </selo>
        </ato>
        <talao>0</talao>
        <quantidadeAtos>4</quantidadeAtos>
        <quantidadeSelos>4</quantidadeSelos>
        <quantidadeExtra>0</quantidadeExtra>
        <valorDocumento>0</valorDocumento>
        <emolumentoCobrado>0</emolumentoCobrado>
      </item>
    </itensMovimentados>
  </movimentacaoDias>
</movimentacao>
```

```
<serieInicial>AC917675</serieInicial>
<serieFinal>AC917678</serieFinal>
<distribuicaoEletronica>>false</distribuicaoEletronica>
<tipoGeracao>NORMAL</tipoGeracao>
<tipoCobranca>NORMAL</tipoCobranca>
<tipoMovimentacao>RESUMIDA</tipoMovimentacao>

  <valor>
    <emolumento>5.05</emolumento>
    <ferc>4.01</ferc>
    <fermoju>3.84</fermoju>
  </valor>
</item>
<diaSemMovimentacao>
  <motivo>2</motivo>
  <data>2008-09-16</data>
  <observacao>Teste do arquivo com dia sem movimentação.</observacao>
</diaSemMovimentacao>
<item>
  <data>2008-09-17</data>
  <ato>
    <codigo>003007</codigo>
    <selo>
      <codigo>5</codigo>
    </selo>
  </ato>
  <talao>0</talao>
  <quantidadeAtos>3</quantidadeAtos>
  <quantidadeSelos>3</quantidadeSelos>
  <quantidadeExtra>0</quantidadeExtra>
  <valorDocumento>0</valorDocumento>
  <emolumentoCobrado>0</emolumentoCobrado>
  <serieInicial>AC917679</serieInicial>
  <serieFinal>AC917681</serieFinal>
  <distribuicaoEletronica>>false</distribuicaoEletronica>
  <tipoGeracao>NORMAL</tipoGeracao>
  <tipoCobranca>NORMAL</tipoCobranca>
  <tipoMovimentacao>RESUMIDA</tipoMovimentacao>
  <valor>
    <emolumento>5.05</emolumento>
    <ferc>4.01</ferc>
    <fermoju>3.84</fermoju>
  </valor>
</item>
<item>
  <data>2008-09-18</data>
  <ato>
    <codigo>003007</codigo>
```

```
        <selo>
            <codigo>5</codigo>
        </selo>
    </ato>
    <talao>0</talao>
    <quantidadeAtos>3</quantidadeAtos>
    <quantidadeSelos>3</quantidadeSelos>
    <quantidadeExtra>0</quantidadeExtra>
    <valorDocumento>0</valorDocumento>
    <emolumentoCobrado>0</emolumentoCobrado>
    <serieInicial>AC917647</serieInicial>
    <serieFinal>AC917649</serieFinal>
    <distribuicaoEletronica>false</distribuicaoEletronica>
    <tipoGeracao>NORMAL</tipoGeracao>
    <tipoCobranca>NORMAL</tipoCobranca>
    <tipoMovimentacao>RESUMIDA</tipoMovimentacao>

    <valor>
        <emolumento>5.05</emolumento>
        <ferc>4.01</ferc>
        <fermoju>3.84</fermoju>
    </valor>
</item>
<item>
    <data>2008-09-18</data>
    <ato>
        <codigo>003007</codigo>
        <selo>
            <codigo>5</codigo>
        </selo>
    </ato>
    <talao>0</talao>
    <quantidadeAtos>5</quantidadeAtos>
    <quantidadeSelos>5</quantidadeSelos>
    <quantidadeExtra>0</quantidadeExtra>
    <valorDocumento>0</valorDocumento>
    <emolumentoCobrado>0</emolumentoCobrado>
    <serieInicial>AC917650</serieInicial>
    <serieFinal>AC917654</serieFinal>
    <distribuicaoEletronica>false</distribuicaoEletronica>
    <tipoGeracao>NORMAL</tipoGeracao>
    <tipoCobranca>NORMAL</tipoCobranca>
    <tipoMovimentacao>RESUMIDA</tipoMovimentacao>

    <valor>
        <emolumento>5.05</emolumento>
        <ferc>4.01</ferc>
        <fermoju>3.84</fermoju>
```

```
        </valor>
    </item>
    <item>
        <data>2008-09-18</data>
        <ato>
            <codigo>003007</codigo>
            <selo>
                <codigo>5</codigo>
            </selo>
        </ato>
        <talao>0</talao>
        <quantidadeAtos>8</quantidadeAtos>
        <quantidadeSelos>8</quantidadeSelos>
        <quantidadeExtra>0</quantidadeExtra>
        <valorDocumento>0</valorDocumento>
        <emolumentoCobrado>0</emolumentoCobrado>
        <serieInicial>AC917655</serieInicial>
        <serieFinal>AC917662</serieFinal>
        <distribuicaoEletronica>false</distribuicaoEletronica>
        <tipoGeracao>NORMAL</tipoGeracao>
        <tipoCobranca>NORMAL</tipoCobranca>
        <tipoMovimentacao>RESUMIDA</tipoMovimentacao>

        <valor>
            <emolumento>5.05</emolumento>
            <ferc>4.01</ferc>
            <fermoju>3.84</fermoju>
        </valor>
    </item>
    <item>
        <data>2008-09-19</data>
        <ato>
            <codigo>003007</codigo>
            <selo>
                <codigo>5</codigo>
            </selo>
        </ato>
        <talao>0</talao>
        <quantidadeAtos>10</quantidadeAtos>
        <quantidadeSelos>10</quantidadeSelos>
        <quantidadeExtra>0</quantidadeExtra>
        <valorDocumento>0</valorDocumento>
        <emolumentoCobrado>0</emolumentoCobrado>
        <serieInicial>AC917663</serieInicial>
        <serieFinal>AC917672</serieFinal>
        <distribuicaoEletronica>false</distribuicaoEletronica>
        <tipoGeracao>NORMAL</tipoGeracao>
        <tipoCobranca>NORMAL</tipoCobranca>
```

```
<tipoMovimentacao>RESUMIDA</tipoMovimentacao>

<valor>
  <emolumento>5.05</emolumento>
  <ferc>4.01</ferc>
  <fermoju>3.84</fermoju>
</valor>
</item>
<item>
  <data>2008-09-19</data>
  <ato>
    <codigo>003007</codigo>
    <selo>
      <codigo>5</codigo>
    </selo>
  </ato>
  <talao>0</talao>
  <quantidadeAtos>2</quantidadeAtos>
  <quantidadeSelos>2</quantidadeSelos>
  <quantidadeExtra>0</quantidadeExtra>
  <valorDocumento>0</valorDocumento>
  <emolumentoCobrado>0</emolumentoCobrado>
  <serieInicial>AC917673</serieInicial>
  <serieFinal>AC917674</serieFinal>
  <distribuicaoEletronica>false</distribuicaoEletronica>
  <tipoGeracao>NORMAL</tipoGeracao>
  <tipoCobranca>NORMAL</tipoCobranca>
  <tipoMovimentacao>RESUMIDA</tipoMovimentacao>

  <valor>
    <emolumento>5.05</emolumento>
    <ferc>4.01</ferc>
    <fermoju>3.84</fermoju>
  </valor>
</item>
</itensMovimentados>
</movimentacaoDias>
</movimentacao>
```